

Tecnología Digital Bracanaest
Phaser 3635 MFP
impresora multifunción
blanco y negro



Phaser® 3635MFP

Impresora multifunción

Potencia multifunción,
productividad del grupo de trabajo



Impresora multifunción Phaser® 3635MFP

Impresión. Copiado. Escaneo. Fax. E-mail. La impresora multifunción Xerox Phaser 3635MFP realiza las tareas más importantes de su oficina con rapidez y eficiencia, brindando una poderosa solución todo en uno a un precio incomparable.

Más funciones para más personas

Al ser un poderoso equipo multitarea para grupos de trabajo, Phaser 3635MFP ofrece un conjunto de funciones que, hasta ahora, sólo se encontraban en grandes equipos multifunción departamentales.

- **Resultados rápidos.** Una rápida velocidad de impresión y copiado de hasta 35 ppm permite satisfacer fácilmente las exigencias de impresión de su grupo de trabajo, mientras que imprime un trabajo de una sola hoja tan rápido como en 9 segundos!

35
ppm

- **Poderoso escaneo.** Capture y comparta documentos gracias a las herramientas avanzadas de escaneo. Escanea archivos a carpetas de red públicas o privadas o a un dispositivo de memoria USB, o los copia directamente al equipo para una rápida y fácil recuperación cuando usted los necesite. Además, la función de Escaneo a e-mail le permite enviar los documentos directamente desde el panel de control, sin necesidad de una PC.
- **Seguridad mejorada.** Mantenga los trabajos de impresión y fax confidenciales en la cola de trabajos hasta que el propietario del trabajo los envíe al equipo. Los datos de imagen de la memoria del equipo se pueden "eliminar" de forma automática luego de cada trabajo o a pedido; además, usted puede restringir el acceso a las funciones del equipo para maximizar la seguridad.
- **Resultados increíbles.** 600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 brinda una excelente resolución de impresión sin demorar el excepcional desempeño general.
- **Ahorre papel, ahorre dinero.** El copiado y la impresión dúplex automáticos estándar reducen el uso de papel, mientras que las útiles funciones como Impresión de más de una página en una sola hoja y la Impresión de folletos le permiten crear documentos con facilidad, como material educativo y presentaciones.

La experiencia Xerox: una ventaja conocida

Con la misma facilidad de uso por la que se conoce a nuestros equipos, Phaser 3635MFP brinda a su grupo de trabajo la productividad todo en uno, la cual es exclusiva de Xerox.

- **Grandes funciones, tamaño pequeño.** Ya sea sobre un escritorio o como una unidad de pie (con mueble opcional), el tamaño pequeño se adecua a sus necesidades y reemplaza a los equipos de una sola función con una conveniente solución multifunción.
- **Realmente útil.** El panel de control de la pantalla táctil de 7 pulgadas a todo color hace que el funcionamiento frente al equipo sea sumamente intuitivo. ¿Necesita ayuda? Presione el botón Ayuda y acceda a respuestas en línea a las preguntas más comunes. Los mensajes, las instrucciones en pantalla y los gráficos brindan información muy útil.
- **Más control.** El Software de contabilidad estándar de Xerox proporciona funciones de contabilidad que le permiten realizar un seguimiento y analizar el uso del equipo por funciones, para lograr un mayor control de costos.
- **Flujos de trabajo simplificados.** Los sencillos controles le permiten configurar la pantalla táctil para que priorice las funciones que sus empleados utilizan con más frecuencia, mientras que un conjunto de soluciones opcionales que ofrecen Xerox y otros proveedores hacen que Phaser 3635MFP sea más útil.
- **Una marca de confianza.** La extraordinaria calidad, confiabilidad y desempeño están respaldados por una garantía estándar de un año.

Fácil de operar y mantener

Completamente diseñada para brindar la mayor facilidad de uso, una perfecta integración con la red y una confiabilidad incomparable.

- **Se adapta a TI.** La impresión en red nunca fue tan fácil de administrar. El servidor web interno CentreWare® IS permite que los administradores controlen de forma remota el estado de la impresora, configuren los ajustes y reciban alertas. En el caso de la administración de impresoras a nivel empresarial, CentreWare® Web facilita la instalación, la configuración, la obtención de informes y la resolución de problemas de todos los equipos en red, sin importar su fabricante.
- **Listo para la acción.** La instalación es increíblemente rápida y fácil, para que su equipo esté en funcionamiento en la red en cuestión de minutos.
- **Fácil reemplazo de insumos.** Los cartuchos de impresión todo en uno, que puede reemplazar el usuario, reducen considerablemente el tiempo que se destina a las intervenciones en el equipo. Reemplace un cartucho con facilidad y puede volver a trabajar.
- **Más productivo, por más tiempo.** Gracias al sólido ciclo de trabajo mensual de hasta 75000 páginas, Phaser 3635MFP está diseñada para producir constantemente al mejor nivel.
- **Se adapta fácilmente.** La integración a la red nunca fue tan fácil y, gracias a la compatibilidad integrada con LDAP, el administrador del sistema puede cargar la libreta de direcciones de la empresa directamente en el equipo para un fácil acceso a las direcciones de e-mail y números de fax de los destinatarios.
- **La exclusiva función Impresión continua de Xerox** retiene un trabajo que necesita recursos (como un tamaño diferente de papel) y continúa imprimiendo el siguiente trabajo en cola.

Principales características de Phaser® 3635MFP

- Imprime y copia hasta 35 ppm
- 600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
- Poderoso procesador de 360 MHz
- Ciclo de trabajo mensual de 75000 páginas
- Memoria de 256 MB (ampliable a 512 MB) más un disco duro de 80 GB



Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

8,5" x 11"

35 ppm

A x P x Alt.:

18,6" x 18,8" x 21,4"
472 x 478 x 543 mm



1 El Alimentador dúplex automático de documentos brinda impresiones dúplex, convenientes y económicas desde todas las funciones: impresión, copiado, escaneo y fax, en una amplia variedad de papel.

2 El Disco duro interno de 80 GB le permite realizar más tareas desde el equipo. Utilice la función Impresión guardada para mantener los documentos que se utilizan con más frecuencia disponibles para una rápida impresión al instante.

3 Las Capacidades avanzadas de fax incluyen Fax integrado y Fax de red LAN (para enviar faxes sin papel desde su PC), más las opciones de Carpetas de fax, Recepción segura de fax y Reenvío de fax (disponible en la configuración 3635MFP/X). La opción Activación de servidor de fax de red y otras soluciones de terceros ofrecen más posibilidades de flujos de trabajo de fax.

4 El apagado de un toque permite pasar de forma rápida y simple al modo ahorro de energía o apagar el equipo durante períodos extensos de inactividad. Cuando se presiona otra vez el botón, rápidamente se restablece la energía.



5 Las funciones de impresión y escaneo directo a USB permiten que guarde o imprima directamente desde un dispositivo de memoria USB. Escanee rápidamente un documento impreso y guárdelo en su dispositivo USB para almacenarlo de forma portátil o imprima sin necesidad de una PC.

6 Una grapadora de conveniencia integrada permite grapar documentos en el equipo y seguir rápidamente con sus actividades (configuración 3635MFP/X).

7 Agregue una bandeja opcional para 500 hojas para aumentar la capacidad total a 1050 hojas.

Escaneo avanzado, simplificado

Gracias a la potencia de escaneo integrada, la impresora multifunción Phaser 3635MFP ofrece soluciones de vanguardia pero fáciles de usar para crear, organizar y distribuir con facilidad archivos digitales importantes.

• Almacenamiento en el equipo

Copiado a disco duro

Copia archivos al disco duro del equipo para recuperarlos fácilmente

• Simplificado redireccionamiento

Escaneo en red

Utiliza plantillas para enviar imágenes escaneadas a ubicaciones predefinidas

Escaneo a e-mail

Envía los escaneos a destinatarios de e-mail directamente desde el panel de control

Escaneo a USB

Los escaneos se pueden cargar directamente a un dispositivo portátil de almacenamiento USB del usuario

Xerox SMARTsend™

Software de escaneo (opcional) que le permite enviar documentos a varios destinos: e-mail, carpetas u otro dispositivo con un solo escaneo, utilizando un flujo de trabajo preconfigurado.

• Nueva utilización de documentos

Xerox Scan to PC Desktop®

Proporciona herramientas útiles para la edición y manipulación de documentos

• Entrega de documentos más rápida

Tecnología de compresión

Comprime el tamaño del archivo para una rápida entrega y disminuye la carga de la red

• Conversión de documentos

Múltiples formatos

Los escaneos se pueden guardar con formato PDF, TIFF o JPEG



Tan avanzado resulta simple: la pantalla táctil de vanguardia, de 7 pulgadas a todo color, redefine la facilidad de uso. Ya sea que imprima, copie, escanee, envíe un fax o un e-mail, la colorida pantalla lo guía de principio a fin con íconos grandes, claros y fáciles de reconocer.



Configuraciones de Phaser® 3635MFP

Phaser 3635MFP/S

- 35 ppm; impresión, copiado, escaneo
- Bandeja para 500 hojas
- Bandeja especial (Bypass) para 50 hojas
- Alimentador dúplex automático de documentos para 50 hojas
- Impresión dúplex automática
- Escaneo a e-mail, Escaneo a red, Escaneo a dispositivo de memoria USB

Phaser 3635MFP/X

3635MFP/S, más:

- Grapadora de conveniencia de una sola posición para 20 hojas
- Fax integrado y Fax de red LAN

Opciones

- Actualización de memoria de 256 MB
- Segunda bandeja para 500 hojas
- Activación de contabilidad en red
- Activación de servidor de fax
- Mueble

Phaser® 3635MFP

Impresora multifunción blanco y negro



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
Velocidad	Hasta 35 ppm carta / 33 ppm A4	
Ciclo de trabajo	Hasta 75000 páginas/mes; Volumen de impresión recomendado: Hasta 10000 páginas/mes	
Manejo del papel	Alimentador dúplex automático de documentos: 50 hojas; Tamaño: 8,5" x 11" a 8,5" x 14" / 210 x 297 mm a 216 x 356 mm; Peso: 12 a 28 lb / 50 a 120 gr/m² Bandeja especial (Bypass): 50 hojas; Tamaño: 3,9" x 5,8" a 8,5" x 14" / 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Tarjetas de 3" x 5" / 76 x 127 mm; Peso: 16 a 43 lb / 60 a 163 gr/m² Bandeja 1: 500 hojas; Tamaño: 3,8" x 5,8" a 8,5" x 14" / 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Peso: 16 a 28 lb / 60 a 105 gr/m²; Tamaños seleccionables estándar hasta 8,5" x 14" / A4 Bandeja 2: 500 hojas	
Entrada del papel	Estándar	
	Opcional	
Salida	250 hojas, dúplex automático	
Acabado	ND	Grapadora de conveniencia manual: 20 hojas, una sola posición
Impresión	Tan rápido como en 9 segundos	
Tiempo de salida de la 1ª página	600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200	
Resolución de impresión	256 MB / 512 MB más disco duro de 80 GB	
Memoria (estándar/máxima)	360 MHz	
Procesador	Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e	
Compatibilidad de lenguajes	10/100BaseT Ethernet, USB 2.0	
Conectividad	Tamaño de página personalizado, Dúplex automático, Marcas de agua, Impresión segura, Impresión de prueba, Impresión diferida, Selección de cubierta, Selección del papel por atributo, Ahorro de tóner, Oscurecer/Aclarar, Impresión de más de una página en una sola hoja, Imagen en espejo, Imagen en negativo, Rotación de imágenes, Guardado de ajustes, Creación de folletos, Ajuste al nuevo tamaño de página, Compaginado, Impresión a disco duro, Impresión desde disco duro, Impresión desde dispositivo de memoria USB	
Funciones de impresión	Tan rápido como en 9 segundos	
Copiado	600 x 600 ppp	
Tiempo de salida de la 1ª página	Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400% desde el cristal de exposición y el alimentador automático de documentos, Copiado de libros, Originales de tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, Cubiertas, Selección automática del papel, Oscurecer/Aclarar, Transparencias, Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identificación, Copiado a disco duro, Eliminación de fondo	
Resolución de copiado	Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400% desde el cristal de exposición y el alimentador automático de documentos, Copiado de libros, Originales de tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, Cubiertas, Selección automática del papel, Oscurecer/Aclarar, Transparencias, Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identificación, Copiado a disco duro, Eliminación de fondo	
Funciones de copiado	Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400% desde el cristal de exposición y el alimentador automático de documentos, Copiado de libros, Originales de tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, Cubiertas, Selección automática del papel, Oscurecer/Aclarar, Transparencias, Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identificación, Copiado a disco duro, Eliminación de fondo	
Fax	ND	Fax integrado (33,6 Kbps con compresión MH, MR, MMR, JPEG y JBIG), Fax de red LAN
Funciones de fax	ND	Resolución de hasta 600 x 600 ppp (superfina), Envío de fax color, Libreta de direcciones, Prioridad de envío, Informes de fax, Lista de fax no deseado, Prevención de fax no deseado, Eliminación de fondo, Casillas de correo, Sondeo, Reenvío a fax / E-mail, Fax seguro, Difusión de fax
Escaneo	Escaneo a e-mail, Escaneo en red, Escaneo a dispositivo de memoria USB	
Destinos de escaneo	Hasta 4800 ppp (mejorados); Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (incluye 1 licencia de OmniPage®, PaperPort®, e Image Retriever para utilizar con el escaneo en red), Escaneo color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
Funciones de escaneo	Contabilidad estándar de Xerox (realiza un seguimiento del copiado, impresión, escaneo y fax), la activación de Contabilidad en red habilita soluciones opcionales de Xerox Alliance Partner Solutions	
Contabilidad	Seguridad de sobrescritura de imagen, SSL, Autenticación, 802.1x, SNMPv3, Filtrado de IP, Registro de auditoría, HTTPS, Impresión segura, Fax seguro	
Seguridad	Interfaz para dispositivo externo; Actualización de memoria de 256 MB, Mueble, Contabilidad de red, Activación de servidor de fax de red	
Opciones	Un año de garantía en sitio	
Garantía		

Administración del equipo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare para HP OpenView, CentreWare para IBM Tivoli NetView, CentreWare para Unicenter, Paquete de administración CentreWare® para Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Controladores de impresión

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Manejo del papel

Tipos de papel: Papel liso, reciclado, papel Bond, papel liviano, papel pesado, sobres, etiquetas, transparencias, papel perforado, papel membrete, papel preimpreso, archive

Entorno operativo

Temperatura: Rango máximo: 50°–90°F / 10°–32°C, Rango recomendado: 61°–86°F / 16°–30°C

Humedad: Rango máximo: 20–80%, Rango recomendado: 30–70%

Características eléctricas:

Alimentación: 110–127 VAC y 220–240 VAC, 50/60 Hz,

Consumo de energía: Promedio: 600 watts,

Pendiente: 55 W, Impresión: 750 W,

Modo ahorro de energía: 15 W, Cumple con ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

18,6" x 18,8" x 21,4" / 472 x 478 x 543 mm

Peso: 48,6 lb / 22,1 kg

Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA 22.2 N° 60950-1-03, Producto láser

Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, marca de CE conforme a la Directiva

de bajo voltaje, 2006/95/EC y Directiva EMC 2004/108/EC, con

Certificación CB de acuerdo a IEC 60950, Artículo 508 ADA

Contenido de la caja

- Impresora multifunción Phaser 3635MFP
- Cartucho de impresión (capacidad para 5000 impresiones)
- Kit mundial (incluye el Instalador de la impresora y CD con programas, CD con Software y documentación, Tarjeta de registro, folleto de garantía)
- Cable de alimentación

Insumos y opciones

Cartucho de impresión de alta capacidad (aprox. 10000*) 108R00796

Cartucho de impresión estándar (aprox. 5000 páginas**) 108R00794

Activación de contabilidad de red 098S04928

Activación de servidor de fax de red 098S04931

Actualización de memoria de 256 MB 098N02189

Bandeja para papel 098N02190

Base 097N01674

Kit de interfaz para dispositivo externo 097S03772

Cartucho de grapas 108R00823

*Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el papel utilizado.

**El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación



Para más información, comuníquese al Teléfono 24583810 o visite www.tecnologiatdb.com

610P729655

363BR-01LA

